













三角比①

【三角比】

1 下の図において、 $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ の値を、それぞれ求めよ。



2 次の値を求めよ。



【三角比の応用】

3 傾斜角 19° の坂をまっすぐに 100 m 登るとき、鉛直方向には何 m 登ったことになるか。1 m 未満を四捨五入して求めよ。ただし、 $\sin 19^\circ = 0.3256$, $\cos 19^\circ = 0.9455$, $\tan 19^\circ = 0.3443$ とする。


$$\sin 19^\circ = \frac{x}{100}$$

$$x = \sin 19^\circ \times 100$$

$$= 0.3256 \times 100$$

$$= 32.56$$

$\rightarrow 2$ 33 m



4 木の根もとから 10 m 離れた地点に立って木の先端を見上げると、水平面とのなす角が 21° であった。目の高さを 1.6 m として、木の高さを求めよ。ただし、 $\sin 21^\circ = 0.3584$, $\cos 21^\circ = 0.9336$, $\tan 21^\circ = 0.3839$ とする。


$$\tan 21^\circ = \frac{x}{10}$$

$$x = \tan 21^\circ \times 10$$

$$= 0.3839 \times 10$$

$$= 3.839$$

$$\approx 3.8$$



$\rightarrow 2$ $1.6 + 3.8 = 5.4$ (m)

【 $90^\circ - \theta$, $180^\circ - \theta$ の三角比と式の値】



5 次の式の値を求めよ。



(1) $\sin 70^\circ + \cos 100^\circ + \sin 170^\circ + \cos 160^\circ$
 $= \cos 20^\circ - \cos 80^\circ + \sin 10^\circ + \cos 20^\circ$
 $= \cos 20^\circ - \sin 10^\circ + \sin 10^\circ + \cos 20^\circ$
 $= 0$



(2) $\sin 140^\circ \cos 50^\circ + \cos 40^\circ \sin 50^\circ$
 $= \sin 40^\circ \sin 40^\circ + \cos 40^\circ \cos 40^\circ$
 $= \sin^2 40^\circ + \cos^2 40^\circ$
 $= 1$

【三角比を含む方程式】

6 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき、次のような θ を求めよ。

(1) $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ $\theta = 60^\circ, 120^\circ$

 (2) $\sin \theta = \frac{1}{2}$ $\theta = 30^\circ, 150^\circ$



(3) $\cos \theta = \frac{1}{2}$ $\theta = 60^\circ$

 (4) $\cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\theta = 135^\circ$


(5) $\tan \theta = 1$ $\theta = 45^\circ$

 (6) $\tan \theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ $\theta = 150^\circ$


【三角比の相互関係】

7 次の問いに答えよ。

(1) $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ とする。 $\sin \theta = \frac{1}{3}$ のとき、 $\cos \theta$ と $\tan \theta$ の値を求めよ。

 $\cos \theta = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ $\text{or } \pm$ $\tan \theta = \frac{1}{2\sqrt{2}}$


$$x^2 + 1 = 9$$

$$x^2 = 8$$

$$x = 2\sqrt{2}$$

$\cos \theta = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$ $\text{or } \pm$ $\tan \theta = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$

(2) $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ とする。 $\tan \theta = -2$ のとき、 $\sin \theta$ と $\cos \theta$ の値を求めよ。

 $\sin \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{5}}$

$$x^2 = 1 + 4$$

$$x^2 = 5$$

$$x = \sqrt{5}$$

三角比②

【tanθ と直線の傾き】



8 次の直線と x 軸の正の向きとのなす角 θ を求めよ。

(1) $y=x$

(2) $y=-\sqrt{3}x$

$\tan\theta = 1$

$\tan\theta = -\sqrt{3}$



【三角比の式の値】

9 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ とする。 $\sin\theta + \cos\theta = \frac{1}{2}$ のとき、次の式の値を求めよ。

(1) $\sin\theta \cos\theta$

$(\sin\theta + \cos\theta)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2$

$\sin^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta = \frac{1}{4}$

$1 + 2\sin\theta\cos\theta = \frac{1}{4}$

$2\sin\theta\cos\theta = -\frac{3}{4}$

$\sin\theta\cos\theta = -\frac{3}{8}$

(2) $\sin\theta - \cos\theta$

$(\sin\theta - \cos\theta)^2 = \sin^2\theta - 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta$

$= 1 - 2\left(-\frac{3}{8}\right)$

$= \frac{7}{4}$


$\left(\sin\theta - \cos\theta = \pm \frac{\sqrt{7}}{2}\right)$

$\sin\theta > 0, \cos\theta < 0 \Rightarrow \sin\theta - \cos\theta = \frac{\sqrt{7}}{2}$

【正弦定理】

10 $\triangle ABC$ において、次の値を求めよ。

(1) $A=45^\circ, B=30^\circ, b=3$ のとき、 a



$\frac{a}{\sin 45^\circ} = \frac{3}{\sin 30^\circ}$


$\frac{a}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{3}{\frac{1}{2}}$

$\frac{1}{2}a = \frac{3}{\frac{1}{2}}$

$a = \frac{6}{\frac{1}{2}}$

$a = 12$

(2) $A=45^\circ, C=15^\circ, b=2$ のとき、外接円の半径 R




$2R = \frac{2}{\frac{1}{3}}$

$2R = \frac{4}{\sqrt{3}}$

$R = \frac{2}{\sqrt{3}}$

$R = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

(3) $b=\sqrt{3}, c=3, C=60^\circ$ のとき、 B



$\frac{3}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{\sin B}$

$3\sin B = \frac{3}{2}$


$\sin B = \frac{1}{2}$

$B = 30^\circ, 150^\circ$

不適

$B = 30^\circ$

(4) $c=\sqrt{6}$, 外接円の半径 $R=\sqrt{3}$ のとき、 C




$\sin C = \frac{\sqrt{6}}{2\sqrt{3}}$

$\sin C = \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}{2 \times \sqrt{2}}$

$\sin C = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$2R = \frac{\sqrt{6}}{\sin C}$

$2\sqrt{3} = \frac{\sqrt{6}}{\sin C}$




$C = 45^\circ, 135^\circ$

【余弦定理】

11 $\triangle ABC$ において、次の値を求めよ。

(1) $b=4, c=6, A=60^\circ$ のとき、 a




$a^2 = 36 + 16 - 2 \cdot 6 \cdot 4 \cos 60^\circ$

$a^2 = 52 - 24$

$a^2 = 28$

$a = 2\sqrt{7}$

(2) $a=4, c=\sqrt{13}, C=60^\circ$ のとき、 b



$13 = b^2 + 16 - 4b$


$b^2 - 4b + 3 = 0$

$(b-1)(b-3) = 0$

$b = 1, 3$

$13 = b^2 + 16 - 2 \cdot 4 \cdot b \cos 60^\circ$


(3) $a=5, b=7, c=8$ のとき、 B



$\cos B = \frac{40}{80}$

$\cos B = \frac{1}{2}$


$\cos B = \frac{64 + 25 - 49}{2 \cdot 8 \cdot 5}$



$B = 60^\circ$

三角比③

12 $\triangle ABC$ において、 $AB=5$, $AC=3$, $BC=6$ とする。辺 BC の中点を M とするとき、 AM の長さを求めよ。



$\triangle ABC$ において

$$\begin{aligned} \cos B &= \frac{25+36-9}{2 \cdot 5 \cdot 6} \\ &= \frac{52}{60} \\ &= \frac{13}{15} \end{aligned}$$

$\triangle ABM$ において

$$\begin{aligned} AM^2 &= 25+9-2 \cdot 5 \cdot 3 \cos B \\ &= 36-30 \cdot \frac{13}{15} \\ &= 10 \end{aligned}$$

\therefore

$$AM = \sqrt{10}$$

【鋭角・直角・鈍角三角形の判定】

13 $\triangle ABC$ の 3 辺の長さが次のようなとき、角 A が鋭角、直角、鈍角のいずれであるかを調べよ。

(1) $a=9$, $b=3\sqrt{2}$, $c=7$

$$a^2=81, b^2=18, c^2=49$$

$$81 > 18 + 49 \quad \therefore$$

鈍角

(2) $a=\sqrt{7}$, $b=\sqrt{6}$, $c=2$

$$a^2=7, b^2=6, c^2=4$$

$$7 < 6 + 4 \quad \therefore$$


鋭角

【三角形の辺と角の決定】

14 $\triangle ABC$ において、 $a=\sqrt{2}$, $c=\sqrt{3}+1$, $B=45^\circ$ のとき、残りの辺の長さや角の大きさを求めよ。

$$\begin{aligned} b^2 &= (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{3}+1)^2 - 2 \cdot \sqrt{2}(\sqrt{3}+1) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &= 2+4+2\sqrt{3}-2\sqrt{3}-2 \\ &= 4 \end{aligned}$$


$$b=2$$



$$\frac{2}{\sin 45^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{\sin A}$$

$$2 \sin A = 1$$

$$\sin A = \frac{1}{2}$$



$$A = 30^\circ, 150^\circ$$

$$\begin{aligned} C &= 180^\circ - 45^\circ - 30^\circ \\ &= 105^\circ \end{aligned}$$


\therefore

$$b=2, A=30^\circ, C=105^\circ$$

15 $\triangle ABC$ において次が成り立つとき、この三角形の最大の角の大きさを求めよ。

$$\sin A : \sin B : \sin C = 8 : 7 : 13$$

$a=8k$, $b=7k$, $c=13k$ (k : 整数) とすると



$$\begin{aligned} \cos C &= \frac{49k^2 + 169k^2 - 64k^2}{2 \cdot 7k \cdot 8k} \\ &= \frac{-56k^2}{112k^2} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$


\therefore

$$C = 120^\circ$$

【三角形の面積】


16 次のような図形の面積 S を求めよ。

(1) $b=10$, $c=8$, $A=45^\circ$ である $\triangle ABC$




$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 10 \sin 45^\circ \\ &= \frac{40}{\sqrt{2}} = 20\sqrt{2} \end{aligned}$$

(2) $a=b=2$, $A=30^\circ$ である $\triangle ABC$



$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 \sin 60^\circ \\ &= \sqrt{3} \end{aligned}$$


(3) $AB=2$, $BC=3$, $B=30^\circ$ である平行四辺形 $ABCD$



$$\begin{aligned} S &= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 \sin 30^\circ \\ &= 3 \end{aligned}$$


17 $\triangle ABC$ において、 $a=5$, $b=7$, $c=8$ のとき、次のものを求めよ。

(1) $\cos A$ の値



$$\begin{aligned} \cos A &= \frac{64+49-25}{2 \cdot 8 \cdot 7} \\ &= \frac{88}{112} \\ &= \frac{11}{14} \end{aligned}$$

(2) 面積 S



$$\sin A = \frac{5\sqrt{3}}{14}$$

\therefore

$$\begin{aligned} x^2 + 11^2 - 14^2 \\ x^2 &= 196 - 121 \\ &= 75 \\ x &= 5\sqrt{3} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 7 \cdot \frac{5\sqrt{3}}{14} \\ &= 10\sqrt{3} \end{aligned}$$

三角比④

【円に内接する四角形の面積】

18 円に内接する四角形 ABCD があり、
 $AB=5, BC=4, CD=4, \angle B=60^\circ$
 であるとき、次のものを求めよ。

(1) AC の長さ



$$AC^2 = 16 + 25 - 2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2}$$

$$= 41 - 20$$

$$= 21$$

$$AC = \sqrt{21}$$

(2) AD の長さ

$$21 = x^2 + 4^2 - 2 \cdot 4 \cdot x \cos 120^\circ$$

$$21 = x^2 + 16 - 8x \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$21 = x^2 + 16 + 4x$$

$$x^2 + 4x - 5 = 0$$

$$(x+5)(x-1) = 0$$

$$x = 1, \quad \text{不適}$$

∴ $x = 2$
 $AD = 1$

(3) 四角形 ABCD の面積を求めよ。

$$\Delta ABC = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= 5\sqrt{3}$$


$$\Delta ADC = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \sqrt{3}$$

∴ $\square ABCD = \Delta ABC + \Delta ADC$
 $= 5\sqrt{3} + \sqrt{3}$
 $= 6\sqrt{3}$

【三角形の内接円の半径と面積】

19 ΔABC において、 $a=4, b=3, c=2$ のとき、この三角形の内接円の半径 r を求めよ。



⑮ $x^2 + 1 = 16$
 $x^2 = 15$
 $x = \sqrt{15}$

$$\sin A = \frac{\sqrt{15}}{4}$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{15}}{4}$$

$$= \frac{3\sqrt{15}}{4}$$

∴ $\frac{3\sqrt{15}}{4} = \frac{1}{2} r (2+3+4)$
 $\frac{9}{2} r = \frac{3\sqrt{15}}{4}$
 $r = \frac{\sqrt{15}}{6}$

$$S = \frac{1}{2} r (a+b+c)$$

面積 S を求める


$$\cos A = \frac{4+9-16}{2 \cdot 2 \cdot 3}$$

$$= \frac{-3}{12}$$

$$= -\frac{1}{4}$$

【空間図形への応用】


20 100 m 離れた 2 地点 A と B から、気球 P の真下の地点 H を見たとき、 $\angle HAB = 60^\circ, \angle HBA = 75^\circ$ であった。また、B から P を見上げた角度は 30° であった。図において、気球 P の高さ PH を求めよ。



$$\frac{HB}{\sin 60^\circ} = \frac{100}{\sin 45^\circ}$$

$$\frac{1}{2} HB = 100 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$


$$HB = 50\sqrt{6}$$



$$\tan 30^\circ = \frac{PH}{50\sqrt{6}}$$

$$PH = 50\sqrt{6} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$PH = 50\sqrt{2} \text{ m}$$



21 $AB=3, AD=2, AE=1$ である直方体 ABCD-EFGH がある。

(1) $\cos \angle BED$ の値を求めよ。

$$DE^2 = 1^2 + 2^2$$


$$DE = \sqrt{5}$$

$$BE^2 = 1^2 + 3^2$$

$$BE = \sqrt{10}$$

$$BD^2 = 3^2 + 2^2$$


$$BD = \sqrt{13}$$




$$\cos \angle BED = \frac{5+10-13}{2 \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{10}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{50}}$$

$$= \frac{1}{5\sqrt{2}}$$



(2) ΔBED の面積 S を求めよ。



$$\sin \angle BED = \frac{7}{5\sqrt{2}}$$

∴ $x = 2$

$$x^2 + 1^2 = (5\sqrt{2})^2$$

$$x^2 = 49$$

$$x = 7$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{10} \cdot \frac{7}{5\sqrt{2}}$$

$$= \frac{7}{2}$$